國立羅東高工

Windows 7以上作業系統使用LTIVS-802.1X設定方式

1.首先在控制台的"網路和共用中心"選擇"管理無線網路"。



2.點選"新增"無線網路。

介面卡內容 設定	當類型 網路和共用中心		
A KKK	#的網路(2) 安全性: WPA-Personal	類型: 任何受支援的	自動連線
Frank Studio	安全性: 無安全性	類型: 任何受支援的	自動連線

3.選擇"手動建立網路設定檔"。

手動連線到無線網路	
您要如何新增網路?	
手動建立網路設定檔(<u>M</u>) 這樣會建立新的網路設定檔或尋找現存的網路·將網 您需要知道網路名稱 (SSID) 和安全性金鑰 (如果有的)	路設定檔儲存到您的電腦上。 話)。
建立臨機操作網路(<u>C</u>) 這樣會建立臨時網路·以供共用檔案或網際網路連線	使用
	取渕

4.以下步驟如下=>1.輸入網路名稱:LTIVS-802.1X ; 2.選擇安全性類型: WPA2-Enterprise, 3.加密類型選擇:為AES,然後請點選下一步。

輸入您要新增之 第	無線網路的資訊	
網路名稱(E):	LTIVS-802.1X	
安全性類型(<u>S</u>):	WPA2-Enterprise	
加密類型(<u>R</u>):	AES	•
安全性金鑰(C):		□ 隱藏字元(出)
💟 自動啟動這個語	線①	
即使網路未廣播	Ⅰ,還是進行連線(<u>O</u>)	
警古:右選取応	選項,您電腦的險私權可能當有風限	既。

5.接著會出現下面的畫面,請選擇變更連線設定。

→ → 手動連線到無線網路	
已成功新增 LTIVS-802.1X	
◆ 變更連線設定(H) 開啟[連線]內容讓我可以變更設定。	
	關閉

6.請先點選"	安全性",接著	存"選擇網路驗證方法	(0)" 點選設定。
	LTIVS-802.1X 無線網	路內容	
	連線安全性		
	安全性類型(E): 加密類型(N):	WPA2-Enterprise	
	選擇網路驗證方法 Microsoft: Protected	:(U): 1 EAP (PEAP)	
		記住我在此連線的認證(R)	
	進階設定(<u>D</u>)		
		確定	取消

7.首先請不要勾選"確認伺服器憑證",接著在"選擇驗證方法(S)"選擇 「EAP-Token」。

人確認伺服器憑	證(V)		
□ 連線到這些(司服器(0):		
受信任的根憑證	(授權單位(R):		
AddTrust E	temal CA Root		-
A-Trust-nQ	Jal-03		
Baltimore C	yberTrust Root		
Class 3 Pub	lic Primary Certification	Authority	
DigiCert Hig	h Assurance EV Root CA		
Entrust.net	Certification Authority (2	.048)	
Entrust.net	Secure Server Certificat	ion Authority	-
<			•
一不要提示使用			
」不要提示使用 睪驗證方法(<u>S</u>): ₩-Token			設定(C)
□ 不要提示使用 睾驗證方法(<u>S</u>): \P-Token 啟用快速重新通	E線(F)	-	設定(C)
□ 不要提示使用 睾驗證方法(<u>S</u>): AP-Token 啟用快速重新通 強制網路存取例	ē線(<u>F)</u> ≷護(<u>N</u>)	-	設定(C)
一不要提示使用 睾驗證方法(<u>S</u>): AP-Token 啟用快速重新通 強制網路存取例 如果伺服器未開	^{直線(E)} R護(<u>N)</u> 看示加密繫結的 TLV 就中	▼ [設定(C)
不要提示使用 睾驗證方法(<u>S</u>): AP-Token 飲用快速重新通 強制網路存取低 如果伺服器未開 啟用識別隱私相	程線(E) 発護(N) 質示加密繋結的 TLV 就中 ■(I)	▼ [設定(C)

8.點選後會彈出需要輸入無線帳號、密碼的視窗,請再填入您的帳號、密碼,即可開始使用本校的無線網路服務。

Enter Credentials	
User name:	個人email帳號,例:guest
Password:	個人email密碼,例:A123456789
Logon domain:	
C	OK Cancel