



【武漢肺炎】

安頓自我與情緒的防疫心理學

帶你透過三大指標，辨識你是否有過度憂慮的徵兆，並厚實你的「思考力、調節力、紓壓力、支持力」四大心理能力，建築安全的內在心靈世界，使你能自我撫慰與陪伴，安心度過武漢肺炎時期。



ONE 傳染病引發 焦慮反應？



焦慮，

一種情緒統稱：擔心、緊張、恐懼 等。

生理反應：心跳加快、呼吸急促、手心出汗、眩暈、腸胃不適等軀體反應



過度的焦慮恐慌，

會帶來情緒上的痛苦、認知和經驗上的扭曲、軀體上的不舒服



1. 情緒上的痛苦



2. 認知和經驗上的扭曲



3. 軀體上的不舒服



情緒上的痛苦：

- 幸福感降低。
- 過度在意他人的眼光



認知和經驗上的扭曲：

- 注意力變差、學習能力下降。
- 選擇性認知，只注意擔心的事，忽略其他事物。



軀體上的不舒服：

- 經常覺得累、肌肉緊張、脖子酸疼、睡眠品質下降等。
- 導致更嚴重的焦慮症和憂鬱症。
- 分泌過量的糖皮質激素（學名叫「腎上腺皮質素」）



焦慮是會「傳染」的！

當事人的情緒狀態會感染給周遭的人，尤其是小孩，小孩對大人的情緒狀態極度敏感，當感受到大人的焦慮情緒時，孩子極易產生不良身心反應。






TWO

焦慮恐慌的

運作機制？






THREE

我是否過度憂慮？ 辨識三大指標



THREE

我是否過度憂慮？ 辨識三大指標



(1) 我的焦慮是否與現實刺激相對應？

關鍵：


你焦慮的強度和引起焦慮的事情的本質是否匹配。





(2) 焦慮持續的時間 是否太長了？

其實不只是傳染病出現期間，你心中的焦慮從往至今一直都存在，又或是持續兩週以上，甚至更長的時間，則建議您向心理專業人員求助，可往罹病焦慮症方向做評估。






(3) 焦慮干擾你的生活到什麼樣的程度？

評估：

- ◆ 把疾病想像得很恐怖
- ◆ 堅信自己將來可能會生病
- ◆ 因過度擔心而反覆進醫院檢查確認。






(4) 總結




- ◆ 焦慮情緒：維持很長一段強烈的、過度的、持續的擔心與害怕，影響到日常生活。
- ◆ 過度焦慮：旁人看來，其情緒反應和實際的緊張與危險程度脫節，旁人可能會覺得「有這麼嚴重嗎？」，但對過度焦慮的當事人而言，這些感受是真實且難以控制的，而且真的有這麼嚴重。




• (5) 提醒您，若出現非必要的生活作息改變，要特別留意是否陷入情緒漩渦的危險中，下述行為的表現可能是一種警訊：

- 看太多有關武漢肺炎的電視報導
- 想太多有關武漢肺炎的事
- 躲著別人或不想出門
- 注意力不集中，腦筋一片空白
- 缺乏耐性、易怒
- 坐立不安，感覺緊張或心情不定
- 睡眠困擾，包括難以入睡、睡著後無法保持良好睡眠、覺得睡不飽
- 哭泣
- 容易疲勞
- 肌肉緊繃
- 喝酒過量或服藥過量



(6) 正常焦慮與病理焦慮在同一個維度上。

焦慮障礙的診斷標準






FOUR

可以如何自我協助？
長出四大心理能力



(1) 思考力 – 注意並辨識你的思想

分辨哪些憂慮的想法是真實的，哪些是自己腦補的，並告訴自己「我的焦慮是不合理的」，學會理性思考和看待問題。





(2) 調節力 – 安撫並療癒你的不安

焦慮不安是可以被你調節的！

透過靜觀冥想、正念練習，而自我理解、自我安撫，最終自我調節與療癒。





(3) 紓壓力 – 放鬆並修復你的身心

給自己一點時間，注意自己的呼吸，試著五秒鐘呼出、五秒鐘吸入，保持這個平穩的速度，反覆呼氣、吸氣幾分鐘。

可以藉由正念覺察、瑜伽調息法、身體掃描、漸進式肌肉放鬆，舒展你的身心。






(4) 支持力 – 打造並厚實你的後盾

支持力區分以下兩種：

外在支持：可以找信賴的人相互支持、適度求助。

內在支持：則可以由前三種方式做起，厚實你的「思考力、調節力、紓壓力」，建築安全的內在心靈世界，使你能自我撫慰與陪伴，安心度過武漢肺炎時期。





避免疫情擴散
/焦慮蔓延，
人人有責

書籍/線上課程/參考文章



免疫力與自癒力，是人體最珍貴的資源，別讓焦慮撤除你的寶藏

